



2B, Rue des Métiers
F-39300 CHAMPAGNOLE-France
T : +33.685.094.355
contact@mecagraphic.com
www.chauvin-mecagraphic.com
www.sieg-cnc.com



Tour KC6-Sx450




Nom commercial	KC6-S
Référence SIEG	KC6S-SIEG
Distance entre-pointes	450mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	Ø250mm
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	Ø110mm
Largeur du banc	135mm
Cone de la broche	CM3
Vitesse de broche	Programmée (G97) ou vitesse constante VCC (G96)
Diamètre de passage dans la broche	Ø20mm
Plage de vitesse de rotation	100-3000trs/min
Plage de vitesse d'avance	0-2000mm/min
Couple maxi des moteurs d'axes X et Z (pas-à-pas)	4Nm
Carré maxi des outils de coupe	10x10mm
Course du trainard	400mm
Course du chariot transversal	110mm
Course du fourreau de contre-poupée	30mm
Cone du fourreau de contre-poupée	CM2
Précision en positionnement et répétabilité	0.01mm
Moteur et voltage	1000W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions LxIxh	Tarif HT départ	Garantie
KC6-S	360Kg	410Kg	1460x760x1450mm	€ 10 096,00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø125mm avec jeux de mors M1 et M2
Tourelle 4 positions asservie et pilotée
Cartérisation intégrales CE (normes éducation nationale)
Logiciel SIEG-CNC Tournage 2 axes
Dispositif de lubrification centralisée des glissières et vis à billes (tirette manuelle)
Détecteurs sensitifs OM et sur-courses
Certificat de conformité CE
Documentation technique en français

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Plateau de bridage	30115003	240mm		€ 36,00
Mandrin à 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010103	Ø125mm		€ 122,00
Pointe tournante CM2	PT2	Ø40mm		€ 36,00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/10	H10mm		€ 84,00
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM2-B16	22020205	3-16mm		€ 20,00
Chariot support de PC sur 4 roues directrices	10187			€ 239,00
Bac de lubrification avec tuyau et flexible sur embase magnétique	10134	Contenance 27L		€ 259,00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Manivelle électronique de contrôle des axes	10186	Magnétique		€ 460,00